

PHỤ LỤC I: DANH MỤC CÂY KHUYẾN KHÍCH TRỒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2025/QĐ-UBND ngày /01/2025)

ST T	LOÀI CÂY			Khu vực trồng cây			
	Tên Việt Nam	Tên khoa học	Đặc điểm hình thái, đặc tính sinh học	Vĩa hè (≥3,0m)	Dải phân cách (≥2,0m)	Công viên, vườn hoa	Ghi chú
1	Ban các loại	<i>Bauhinia variegata</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Là loài cây dễ sinh trưởng và phát triển nhanh. Đặc điểm khi còn bé thân mềm nên cần dùng cọc chống tạo cho cây thế thẳng. Một cây hoa ban trưởng thành thường có đường kính gốc lên đến 20cm-30cm. - Cây có khả năng thích nghi, sinh trưởng nhanh, ưa sáng, phát triển tốt, giúp tạo cảnh quan đẹp và giúp điều hòa không khí tốt. 	x	x (trồng giải phân cách≥5 m)	x	
2	Sua trắng	<i>Dalbergia tonkinensis Prain</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Là cây thân gỗ trung bình, cây trưởng thành khoảng 12m; lá bản hình trái xoan, quả dạng đậu, thuôn dài; hoa gồm nhiều bông màu trắng, mùi thơm nhẹ. - Tốc độ sinh trưởng nhanh; phù hợp với môi trường ẩm nhiệt đới và nhiệt đới gió mùa, cây ưa sáng. 	x		x	Cây rụng lá mùa đông, không bị sâu bệnh
3	Lát hoa	<i>Chukrasia t abularis</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Loại cây gỗ trung bình, cao tới 25m, thân cây thẳng, gốc có bạnh vè lớn, cành rậm, vỏ thân màu nâu nhạt rạn nứt dọc. Có tán rộng và đẹp nên có thể tận dụng khả năng tỏa bóng mát - Sinh trưởng tốt, cây ưa đất thoát nước tốt; tốc độ sinh trưởng nhanh, phù hợp với môi trường nắng hoặc dọi bóng 	x		x	Cây xanh quanh năm, gỗ chắc, có tuổi thọ cao
4	Sao đen	Hopea	<ul style="list-style-type: none"> - Là cây thân gỗ, thân thẳng tròn, vỏ màu xám 	x		x	- Hành lang an

		odorata	<p>thường có vết nứt dọc. Lá rộng, hình trái xoan thuôn hay hình mũi mác.</p> <p>- Là cây bóng mát, tốc độ sinh trưởng nhanh. Sinh trưởng thuận lợi ở khu vực nhiệt đới ẩm có 02 mùa mưa và khô rõ rệt. Cây ưa đất ẩm, sâu dày thích hợp nhất là đất phù sa cổ và sét pha cát.</p>				<p>toàn giao thông</p> <p>- Cây xanh quanh năm, gỗ chắc, có tuổi thọ cao</p>
5	Giáng hương	Pterocarpus macrocarpus	<p>- Là cây thân gỗ, khi trưởng thành có chiều cao trung bình từ 10m-30m, đường kính trung bình 0,7-0,9m, tán rộng tỏa bóng mát. Lá thuộc dạng lá kép lông chim, hình bầu dục. Hoa màu vàng, cành hoa dài 5cm-9cm.</p> <p>- Tốc độ sinh trưởng nhanh, phù hợp với môi trường trường ẩm. có ánh nắng; cây giáng hương được trồng rộng rãi khắp vùng nhiệt đới.</p>	x		x	<p>Cây rụng lá mùa đông, chất gỗ trung bình, thường xuyên cắt tỉa để đảm bảo an toàn</p>
6	Ngọc lan trắng	Magnolia x alba	<p>- Là cây đại mộc, khi trưởng thành cao đến 15m. Phiến lá hình bầu dục, thon, dài 15-25 cm, rộng 4-9 cm. Hoa màu trắng ở đầu cành ngắn, rất thơm. Cây có hoa thơm, đẹp, nở rộ vào mùa xuân, hạ</p> <p>- Thích hợp lá cây bóng mát, hoa thơm lan tỏa. Sinh trưởng tốt, phân bố chủ yếu ở các nước cận nhiệt và nhiệt đới</p>			x	<p>Chỉ nên trồng làm điểm nhấn, không nên trồng hàng loạt với số lượng nhiều sẽ gây ngộ độc về mùi hương</p>
7	Long não	Cinnamom camphora	<p>- Thuộc loại cây thân gỗ lớn và thường xanh tốt quanh năm; khi trưởng thành thường cao khoảng 10-15 m. đôi khi cao đến 20-30 mét, đường kính thân khoảng hơn 2m. Long não phân thành nhiều cành, tán lá rộng, cành thưa, nhẵn, vỏ cây hơi thô, có nhiều đốm màu, bị nứt nẻ theo chiều dọc của thân cây</p> <p>- Thích hợp là cây bóng mát. Cây phát triển tốt ở đất sét pha tầng dày, không sống được ở vùng đất mặn, đất trũng, đất khô hạn. Nếu điều kiện thích hợp, cây có thể tái sinh từ hạt hay chồi khá mạnh</p>			x	<p>- Hành lang an toàn giao thông</p> <p>- Cây xanh quanh năm, gỗ chắc, có tuổi thọ cao</p>

8	Nhội	<i>Bischofia javanica</i>	<p>- Dòng cây thân gỗ, cao to, có thể cao tới hơn 20m, tán lá rộng. Chính vì vậy, chúng thường được trồng trong các thành phố để làm bóng mát. Lá cây thuộc loại lá kép có 3 lá chét hình trứng hay hình mác rộng, mép có răng cưa tù</p> <p>- Cây ra hoa vào tháng 2-3, ra quả vào tháng 6-8. Hoa cây nhội mọc ở kẽ lá, hoa đơn tính, nhỏ, màu lục nhạt. Quả cây nhội hình cầu, màu nâu hay hồng nhạt, vị chát, chứa 2-3 hạt màu nâu, vỏ quả trong dai.</p>	x		x	Cây xanh quanh năm, gỗ chắc, có tuổi thọ cao
9	Chò nâu	<i>Dipterocarpus retusus</i>	<p>- Dòng cây gỗ lớn, có đường kính ngang ngực 60 cm - 80 cm, chiều cao 20 m - 25m, tán lá rộng thường xanh, lá hình bầu dục, hoa lưỡng tính mọc thành chùm, ra hoa vào tháng 8 - 9.</p> <p>- Cây ưa sáng có rễ phụ phát triển, tăng trưởng tương đối nhanh, cây 15 tuổi cao 15m, đường kính 25cm, cây chịu bóng, ưa nhiệt độ nóng, ẩm và nhiều mưa, thân thẳng tán đẹp, xanh quanh năm, cây khỏe, không sâu bệnh, có tuổi thọ cao, gỗ cây có giá trị</p>	x		x	
10	Viết	<i>Mimusops elengi</i> L	<p>- Dạng cây thân gỗ trung bình, cao từ 10-20m, thân có nhựa mủ trắng, cành nhánh nhiều tán lá sum suê. Lá đơn, màu xanh đậm. Hoa màu trắng mọc ở nách lá, có hương thơm thoang thoảng.</p> <p>- Cây Viết ưa sáng, có dáng khá đẹp, tốt lá nên thích hợp trồng tại nhiều công trình cảnh quan.</p>	x		x	Khoảng 10 năm sau trồng có thể bị sâu thân và phá tán
11	Hoàng lan	<i>Cananga odorata</i>	Loài cây này có thể có độ cao trung bình khoảng 12 m, phát triển tối đa khi được trồng tại nơi có nhiều nắng, và nó ưa thích các loại đất chua			x	Chỉ nên trồng làm điểm nhấn, không nên trồng hàng loạt với số lượng nhiều sẽ gây ngộ

							độc về mùi hương
12	Băng lăng	Lagerstroem ia speciosa	- Là cây gỗ, thân cây thẳng và khá nhẵn nhụi, phân nhánh cao. Tán cây rộng, dày, lá đan xen vào nhau có màu xanh, dài từ 8-15cm, rộng từ 3-7cm, có hình oval hoặc elip. Hoa màu tím, cánh mỏng nở xòe thành chùm rất đẹp; rễ cọc đâm sâu hút chất dinh dưỡng. - Tốc độ sinh trưởng nhanh, phù hợp với môi trường ẩm, có ánh nắng	x	x	x	
13	Sang	Sterculia lanceolata	- Cây sang (cây Sang Giàu) là một loại cây thân gỗ thuộc họ Lộc Vừng, có đường kính lớn khoảng 15 – 20cm, chiều cao 10 - 15m. - Cây mọc thẳng đứng, phân thành nhiều nhánh. Loại cây này đặc biệt bởi sự xanh tươi quanh năm và không bị rụng lá cho dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt.	x		x	
14	Muồng hoàng yến (Osaka hoa vàng, Bò cạp vàng)	Cassia fistula	- Cây thân gỗ, cây trưởng thành cao 10-20 m, đường kính gốc khoảng 40cm; lá bản hình bầu dục, màu xanh nhạt, tán lá rộng; hoa kết thành chùm dạng cành, bông rủ dài 20-70cm, hoa màu vàng. - Phát triển tốt tại nơi nhiều nắng và thoát nước tốt; chịu được hạn và mặn; phù hợp với cảnh quan đường phố, cảnh quan khuôn viên công cộng		x	x	Hành lang an toàn giao thông
15	Chà là	Phoenix dactylifera	Cây có kích thước trung bình cao khoảng 15-25m, có thân thẳng hoặc mọc ra nhiều thân từ gốc. Lá dài 3–5 m, với nhiều sóng/cọng tỏa ra (khoảng 150), các cọng này dài khoảng 30 cm và rộng 2 cm.		x	x	Hành lang an toàn giao thông
16	Lim xẹt (Phượng vàng)	Peltophorum pterocarpum	- Trung mộc cao 20-25m, thân màu xám trắng, phân cành thấp. Tán rộng, lá kép lông chim hai lần. Hoa chùm tụ tán ở đầu cành có lông màu hoe đỏ như nhưng dài 20-40cm, hoa nhỏ 2 cm có năm cánh màu	x	x	x	

			<p>vàng.</p> <p>- Có khả năng sinh trưởng phát triển tốt trong nhiều điều kiện khác nhau; cây có thể sống được trên nhiều loại đất, kể cả đất chua, chịu được nắng nóng, khô hạn; phù hợp với cảnh quan đường phố, cảnh quan khuôn viên công cộng</p>				
17	Phi lao (xi lau, dương, dương liễu)	Casuarina equisetifolia L	<p>- Là loại cây gỗ với chiều cao trung bình từ 15 đến 25m, trên thân và vỏ cây màu nâu nhạt nhưng phần thịt bên trong lại có màu nâu hồng. Vỏ cây khi phát triển đến một giai đoạn nhất định thường bong ra thành từng mảng lớn.</p> <p>- Có khả năng sinh trưởng rất nhanh, thích ứng với môi trường sống khô hạn, nắng nóng, ven đường và những khu vực chịu tác động của gió mạnh, trong thời gian đầu mới trồng thì cây cần được cung cấp nước đầy đủ, nhưng khi cây đã phát triển và sống tốt nhờ bộ rễ ăn sâu và bám chắc dưới đất thì không cần bổ sung nhiều nữa</p>			x	Các khu vực đất đã được Nhà nước thu hồi để quản lý, mở rộng đường giao thông đường bộ cho giai đoạn tiếp theo
18	Muồng đen (Muồng xiêm)	Senna siamea	<p>- Là cây thân gỗ lớn, cây trưởng thành cao 15-20m, đường kính 50-60cm; lá bản màu xanh sẫm, tán rộng; cụm hoa chùy lớn ở đầu cành có màu vàng.</p> <p>- Cây có rễ ăn sâu vào lòng đất, chống xói mòn hiệu quả. Cây trung tính, ưa sáng, ưa đất giàu canxi và đất bồi tụ trung tính màu mỡ, ẩm; mọc được trên đất khô cằn, kể cả đất cát nghèo xấu. Cây mọc nhanh, sức nảy chồi khoẻ.</p>	x		x	Hành lang an toàn giao thông
19	Chẹo	Helicia grandifolia	<p>- Cây thân gỗ cao trung bình từ 6-8m; lá bản màu xanh sẫm, nhẵn.</p> <p>- Cây có tốc độ sinh trưởng khá nhanh; ưa sáng, chịu được điều kiện hanh khô; phù hợp ở những vùng khí hậu 2 mùa mưa và khô rõ rệt.</p>		x	x	Hành lang an toàn giao thông

PHỤ LỤC II: DANH MỤC CÂY HẠN CHẾ TRỒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2025/QĐ-UBND ngày /01/2025)

STT	Tên Việt Nam	Tên khoa học	Lý do hạn chế trồng	Khu vực có thể xem xét trồng
1	Cau vua, dừa	<i>Roystonea regia</i> (O.F. Cook)	Bẹ lá to, cứng, gây nguy hiểm cho người, công trình và phương tiện	Trong khuôn viên cơ quan, vườn hoa, công viên
2	Sung, Si	<i>Ficus</i>	Có rễ phụ làm hư hại công trình và dạng quả sung ảnh hưởng vệ sinh môi trường	Trong khuôn viên đình, chùa, công viên, công trình di tích văn hóa lịch sử; khu vực có diện tích lớn, xa công trình hạ tầng ngầm
3	Đâu da xoan (Đâu gia thom, xoan nhừ)	<i>Spondias lakonensis</i>	Cây có quả thu hút trẻ em leo trèo, quả rụng ảnh hưởng vệ sinh đường phố	Trong khuôn viên cơ quan, công viên, hộ gia đình
4	Đa	<i>Ficus elastica Roxb</i>	Rễ phụ làm hư hại công trình	Trong công viên, vườn hoa, chùa, công trình di tích
5	Đại (bông sứ, hoa sứ, chằm pa)	<i>Plumeria</i>	Tán thấp, thưa, ít bóng mát, trơ cành vào mùa đông; loại cây xanh này thường liên quan đến vấn đề tâm linh và gắn liền với đền, chùa, miếu mạo	Trồng trong khuôn viên (đền, chùa, miếu mạo, công trình văn hóa), khuôn viên cơ quan, vườn hoa, công viên
6	Gáo	<i>Sarcocephalus cordatus miq</i>	Cành nhánh giòn dễ gãy, quả rụng ảnh hưởng vệ sinh đường phố	Trong công viên, quảng trường
7	Hồ	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Tán thưa, cành dễ gãy, nhanh rụng lá	Trong khuôn viên cơ quan, công viên, vườn hoa
8	Liễu	<i>Salix</i>	Tán thấp, ít bóng mát, có rễ phụ, phát triển chậm	Trong công viên, vườn hoa.

9	Muồng hoa đào	<i>Cassia javanica</i>	Cành nhánh nhiều, nhanh rụng lá, dễ bị sâu bệnh (hay bị rệp)	Trong khuôn viên cơ quan, công viên; trên dải phân cách đường giao thông.
10	Phượng vĩ	<i>Delonix regia</i>	Cây rễ nổi làm hư hỏng vỉa hè, hay bị mục rỗng, nguy cơ mất an toàn. Lá rụng nhiều, trơ cành vào mùa đông.	Trong khuôn viên cơ quan, công viên, vườn hoa
11	Hoa sữa (Mồ cua)	<i>Alstonia scholaris</i>	Cành nhánh giòn, dễ gãy. Hoa có mùi gây khó chịu khó người	Trong công viên, khu vực ít dân cư sinh sống, hạn chế trồng tập trung quá 02 cây trong phạm vi bán kính 50m
12	Thần mát	<i>Millettia nigrescens</i> <i>gagnep</i>	Lá nhỏ, tán thưa, chỉ phù hợp với điều kiện khí hậu mát, lạnh	Trong công viên, vườn hoa.
13	Trúng cá	<i>Muntingia calabura</i>	Quả khuyến khích trẻ em leo trèo; tán thấp, cành nhánh giòn, dễ gãy. Quả rụng ảnh hưởng vệ sinh môi trường.	Trong công viên, vườn hoa.
14	Xà cừ (Sọ khi)	<i>Khaya senegalensis</i> <i>a.Juss</i>	Rễ ăn ngang, lõi trên mặt đất (gây hư vỉa hè, mặt đường và các công trình hạ tầng kỹ thuật)	Trong công viên, vườn hoa, trường học
15	Móng bò tím	<i>Bauhinia purpurea</i>	Cành lá phát triển theo hướng rủ xuống, chất gỗ kém, thân và cành giòn, dễ gãy đổ, tuổi thọ cây không cao	Trong công viên, vườn hoa; trên dải phân cách đường giao thông; trồng giặm tại những đường phố đã trồng đồng bộ
16	Bàng Đài loan	<i>Bucida molinetii</i>	Cây thân gỗ nên sẽ có sâu đục thân, sâu ăn lá, sâu róm; lá và quả nhỏ nên việc dọn vệ sinh sẽ bất tiện; cây gỗ tạp không dùng được trong xây dựng.	Trong khuôn viên cơ quan, vườn hoa, công viên; trồng giặm tại những đường phố đã trồng đồng bộ

17	Sầu	<i>Dracontomelon duperreanum</i>	Tốc độ sinh trưởng chậm; cây có tán lá lớn, tán lá đạt cực đại vào mùa hè, gãy đổ vào mùa mưa bão; nhiều công cắt tỉa cành tán để tránh gió bão, nhiều cây rễ nổi trên mặt đất gây hư vỉa hè; có quả người dân leo trèo bẻ cành, hái quả gây nguy hiểm	Trong khuôn viên cơ quan, vườn hoa, công viên; trồng giặm tại những đường phố đã trồng đồng bộ
18	Bạch đàn (các loại)	<i>Eucalyptus spp</i>	Cây lấy gỗ theo thời vụ từ 5-7 năm, cây có độ cao lớn, tán thuôn, không có giá trị bóng mát.	Các khu vực đồi núi thuộc quỹ đất cây xanh trong đô thị
19	Bàng ta	<i>Terminalia catappa</i>	Đề bị sâu bệnh, trơ cành vào mùa đông	Trong công viên, vườn hoa
20	Các loại cây ăn quả (Mít, nhãn, vải...)		Cây có quả dễ thu hút trẻ em leo trèo, quả rụng ảnh hưởng vệ sinh đường phố	Trong khuôn viên cơ quan, công viên, vườn hoa

PHỤ LỤC III: DANH MỤC CÂY CẤM TRỒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2025/QĐ-UBND ngày /01/2025)

STT	Tên loài cây	Lý do cấm trồng
1	Bã đậu	Thân có gai, nhánh giòn, dễ gãy, mù và hạt độc
2	Bạch đàn (các loại)	Dễ gãy đổ, tán thưa, nhỏ, ít tạo bóng mát; lá cây có chứa lượng tinh dầu lớn nên sẽ ảnh hưởng đến các loại cây khác, lá cây bạch đàn khi rụng xuống sẽ khiến các loại cây khác bị chết.
3	Bồ kết	Thân có nhiều gai to.
4	Bồ hòn	Quả gây độc.
5	Đủng đỉnh	Trái có chất gây ngứa.
6	Bông gòn	Nhánh giòn, dễ gãy, trái chín phát tán gây ô nhiễm môi trường.
7	Mã tiền	Hạt có chất gây độc
8	Me keo	Thân và cành nhánh có nhiều gai.
9	Thông thiên	Thân và lá có chất độc.
10	Xiro	Thân và cành nhánh có rất nhiều gai.
11	Trúc đào	Thân và lá có chất độc.
12	Vông	Nhánh đâm ngang cản trở giao thông, dễ bị sâu, dễ ngã đổ.
13	Bàng ta	Dễ bị sâu, trơ cành vào mùa đông
14	Gạo gai	Thân có nhiều gai to.
15	Keo các loại	Dễ gãy đổ, tán thưa, nhỏ, ít tạo bóng mát.

